


ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТИЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32287.04ЭКЦ0.Н00259

Срок действия с 20.07.2023

по 19.07.2026

№ 0102365

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № РОСС RU.32287.04ЭКЦ0.0С01

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ СЕРТИФИКАЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТИЗ».

Место нахождения: 115446, г. Москва, Коломенский проезд, д. 21, этаж 1, пом. II, ком. 9, офис 9.

Тел.: +7(495)227-90-85, e-mail: cssse.se@gmail.com.

ПРОДУКЦИЯ

Плиты системы фальшпола на основе сульфата кальция длиной 600 мм, шириной 600 мм, толщиной от 24 до 42 мм, плотностью от 1100 до 1600 кг/куб.м, разъемные типа: EASYFIX S 30, EASYFIX S 30 ST, EASYFIX S 30 ST/PVC, EASYFIX S 36, EASYFIX S 36 ST, EASYFIX S 36 ST/PVC, EASYFIX S 40, EASYFIX S 42, модели неразъемные: EASYFIX NS 30, EASYFIX NS 30 ST, EASYFIX NS 30 ST/PVC, EASYFIX NS 36, EASYFIX NS 36 ST, EASYFIX NS 36 ST/PVC, EASYFIX NS 40, EASYFIX NS 42, т.м. EASYFIX. Плиты системы фальшпола на основе древесно-стружечных плит, толщиной от 28 до 38 мм включительно, длиной 600 мм, шириной 600 мм, плотностью от 620 до 720 кг/куб.м, разъемные типа: EASYFIX S 38 ST/PVC ДСП 600*600, EASYFIX S 28 ST/PVC ДСП. ТУ 23.69.11-001-23427209-2020. Серийный выпуск.

код ОК

23.69.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 59659-2021 «Фальшполы. Технические условия»

код ТН ВЭД

6809900000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗИФИКС»

Адрес: РОССИЯ, 454008, Челябинская область, город Челябинск, Свердловский проспект, дом 7, помещение 6, телефон: +7(351)3267771, адрес электронной почты: info@efrus.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗИФИКС»

Адрес: РОССИЯ, 454008, Челябинская область, город Челябинск, Свердловский проспект, дом 7, помещение 6, ИНН: 7447280537, телефон: +7(351)3267771, адрес электронной почты: info@efrus.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 146/23 от 20.07.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «МЕРЦ», аттестат аккредитации № РОСС RU 32287.04ЭКЦ0.ИЛ01.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

И.П. Трипуз

инициалы, фамилия

А.Р. Акишин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации